




VINY[®]

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ



Ag



Наша компания работает в строительной индустрии с 1999 года и продолжает свое производство на закрытом заводе площадью 6500 м². ARFEN прилагает все усилия для качественного обслуживания и продукта для своих потребителей, зарекомендовав себя как, надежный партнер и профессиональный производитель системы защиты стен и углов от износа.


Отбойники VINY созданы для обеспечения надежной защиты стен и углов от повреждений и износа. VINY также является легко очищаемой поверхностью и имеет сертификат, что позволяют устанавливать данную продукцию в больницах, гостиницах, школах и.т.д. Применение систем защиты стен и углов позволяет экономить время и деньги за счет снижения расходов на ремонт и обслуживание помещений.

Мы рады предоставить Вам различные решения защиты внутренних стен и углов помещений в строительстве при помощи нашей высококачественной системы производства и современного дизайна и передать чистые ценности будущим поколениям.

Мы также рады сообщить Вам, что нашим официальным дилером на территории республики Казахстан является TOO «SKYTECH FACADE».

С уважением,
ARFEN LTD






Примечание: могут быть различия между цветами на картинке и самого товара, поэтому при необходимости, можем предоставить Вам образцы..

WHY VINYL ?

1. Антибактериальный и гигиеничный.
2. Амортизирует удары.
3. Огнестойкий и невоспламеняем.
4. Защищают от повреждения и износа.
5. Легко монтируется.
6. Имеет декоративные элементы.
7. Виниловое покрытие заменяемо и производится в 30 тонах.
8. Не содержит тяжелых металлов.

Поручень-отбойник для защиты стен

WG 145



WG 145



WG 145

Поручень-отбойник – декоративная защита стен от износа с функцией поручня шириной 145 мм и толщиной 85 мм. Сплошной алюминиевый профиль монтируется к стене при помощи кронштейнов через каждые 60-75 см. Система защиты амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Боковые декоративные завершения предлагают современные решения для дизайна. Длина профиля 4 метра. Виниловое покрытие производится в 35 цветах. Благодаря антибактериальному гигиеническому покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.



WG 005
Кронштейн для монтажа




WG 006 боковое завершение



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




WG 146



WG 146

Поручень - отбойник для защиты стен с функцией поручня



WG 152, DC 140

Поручень-отбойник- декоративная защита стен от износа с функцией поручня шириной 152 мм, 140 мм и глубиной 85мм. Сплошной алюминиевый профиль крепится к стене при помощи кронштейнов через каждые 60-75 см. Система защиты амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Боковые декоративные завершения предлагают современные решения для дизайна. Длина профиля 4 метра. Виноловое покрытие производится в 35 цветах. Благодаря антибактериальному гигиеническому покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.



WG 028,
Внешний
поворотный
элемент



WG 026,
DC 006-1
Левое
боковое
завершение



WG 027, DC
006-2
Правое
Боковое
завершение



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


WG 027, DC 006-2
Правое
боковое
завершение



WG 029, DC 007-1
Внутренний
Поворотный
элемент



WG 150



Отбойная доска для защиты стен



WG 150

WG 150

Отбойная доска шириной 150 мм, толщиной 20 мм, монтируется на стену при помощи 150 сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50-60см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Декоративные элементы предлагают современные решения для дизайна. Длина профиля-4 м. Виниловое покрытие производится в 35 цветах. Благодаря антибактериальному гигиеничному покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.



WG 013
Боковое
завершение




WG 014
Внешний переходной элемент



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



WG 200



WG 200

Отбойная доска для защиты стен



WG 200


Отбойная доска шириной 150 мм, толщиной 30 мм, монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50-60см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Декоративные элементы предлагают современные решения для дизайна. Длина профиля-4 м. Виниловое покрытие производится в 35 цветах. Благодаря антибактериальному гигиеничному покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.



WG 003
Внешний поворотный элемент



WG 001
Левое боковое завершение



WG 002
Правое боковое завершение





WG 004
Внешний поворотный элемент



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




WG 100 CR 50



WG 100 CR 50


Система защиты стен




WG 100 CR 50

Данная система защиты стен используется в местах, где возможны соударения со стеной такой мебели как спинка стула. Не занимает много места и имеет декоративный внешний вид, применима в клиниках, в палатах для больниц, в комнатах ожидания, и приемных, в коридорах гостиниц и школьных кабинетах. Более того, может устанавливаться совместно с виниловой пластиной. Длина профиля-4 м. Производится в 35 цветах







WG 154,204,304



WG 154



WG 204



WG 304

Виниловая пластина для защиты стен




WG 154, 204, 304

Виниловая пластина шириной 150, 200, 300 мм, защищает интерьер помещения от износа. Они экономичны, устанавливаются быстро и легко. Длина профиля-4 м. Виниловое покрытие производится в 35 цветах. Благодаря антибактериальному гигиеничному покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.



WG 1004




WG 1004

Виниловые пластины шириной 1 м, длиной 3 м и толщиной 2, устанавливаются в коридорах таких учреждений, как больницы, школы, офисы, торгово-развлекательные комплексы. Благодаря своему антибактериальному покрытию и невоспламеняемым свойствам они соответствуют стандартам безопасной установки. При каждом соединении должен оставаться зазор термического расширения 3 мм, который в последствии заполняется силиконом или сварочным швом не менее чем через 48 часов после монтажа.

DG 01,02,03,04


Виниловая пластина для защиты двери



WG 01, 02, 03,04

Данный вид отбойников может использоваться со всеми видами виниловых продуктов и производится в различных видах. Они обеспечивают идеальную защиту дверей от износа благодаря своему декоративному дизайну, которое имеет антибактериальное покрытие и предотвращает царапание. Монтируется на дверь с помощью двухстороннего скотча или монтажного клея.






Модели защиты двери



WG 50



Поручень



WG 50

Поручень применяется в коридорах, лестничных площадках и палатах больниц и помогает передвигаться людям с ограниченными возможностями. Более того, благодаря широкой цветовой гамме, декоративной структуре и функциональным завершениям, которые не предусмотрены в других системах защиты, данный вид поручня может установлен в школах, домах, отелях, торговых и бизнес центрах. Длина профиля составляет 4 м и производится в 35 разных цветах.



WG 010
Кронштейн для монтажа



WG 011
Боковое
завершение




WG 017
Кольцо
для
стыков



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



WG 50



Поручень для лестничных площадок



WG 50 A

Данный вид поручня производится в самой широкой цветовой гамме, что позволяет устанавливать не только на лестничных площадках, но и на балконах. Отлично сочетается с другими системами защиты благодаря декоративным комплектующим из нержавеющей стали. Алюминиевый профиль и виниловое покрытие поручня позволяет выдерживать удары, не повреждая при этом само покрытие.







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



CG 50 - CG 50 B



Система защиты углов



CG 50- CG 50B

Система защиты для углов шириной 50x50 предотвращает повреждение углов стен и колонн при эксплуатации здания, сокращая при этом расходы на ремонт содержания помещения. Могут устанавливаться в комплекте с любым видом продукции АРФЕН. Модели с алюминиевым профилем следует устанавливать в местах более подверженных ударам от мебели. Длина профиля составляет 3 м и производится в 35 различных цветах.






WG 012
завершение





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



CG 76 - CG 76A

Система защиты углов



CG 76- CG 76A

Система защиты для углов шириной 76x76 предотвращает повреждение углов стен и колонн при эксплуатации здания, сокращая при этом расходы на ремонт содержания помещения. Могут устанавливаться в комплекте с любым видом продукции АРФЕН. Модели с алюминиевым профилем следует устанавливать в местах более подверженных ударам от мебели. Длина профиля составляет 3 м и производится в 35 различных цветах.



WG 008 завершение



WG 009
завершение





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



RG 150

Система защиты стен и углов




RG 150



Резиновые отбойники для стен шириной 150 мм и толщиной 20 мм предотвращают повреждение покрытий автомобилей и стен и применяются в местах парковки автомашин, гаражах и промышленных постройках. Крепеж для монтажа закрывается светоотражающей лентой, которая вставляется в специальные проемы.



RG 80




RG 02



завершение



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



RG 80

Резиновые отбойники для углов шириной 80x80 мм и толщиной 20 мм предотвращают повреждение покрытий автомобилей и стен и применяются в местах парковки автомашин, гаражах и промышленных постройках. Крепеж для монтажа закрывается светоотражающей лентой, которая вставляется в специальные проемы.

НАШИ ОБЪЕКТЫ



Городская детская больница №2 в г.Астана



Отель «Rixos lake Borovoe» в Боровом



«Специальный детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» в г.Астана



ТРЦ «Хан Шатыры» в г.Астана



Мечеть «Хазрет Султан» в г.Астана



«Национальный Научный Центр Материнства и Детства» в г.Астана

ТОО «SKYTECH FACADE»

010000, г. Астана, Казахстан, ул. Сейфуллина 40, офис 12

Тел: 87172 567812, 570666, факс: 567811, сот: 87017655594,
87017872893

e-mail: info@skytechfacade.com

www.skytechfacade.com